






ATTENTION!!!
The speaker receives power via USB, so the USB plug must be connected to the USB port.
If the USB plug is not connected, the speaker will not work!!!



ATTENTION: if the TV does not have a headphone output, you cannot connect a speaker to it!



ARM
1 Հարմարություն
 Չարի վրաևանելը
 Վաղի սերունդ - Հանկի լուսավորության ուժիկ
 Նախնիների շրջանում լուսավորություն
 ձեռնարկվել է մեծ վաղեմից 8 սերունդ
 Երկրի սերունդ - Միայնի/Մնացել
 35 մի TRS առողի լի
 USB հուսանի վարդակից
 ուժաշարի, ԹԻՑԻՐԻՐՈՒՄ՝ Որպեսզի բարձրագույն
 աշխարհի, պետք է երկրի վարդակիցի միացվել
 լիցենզիայի վրա

2 Հարմարություն
 Միացվելու համար
 USB լիցենզիայի վրա
 Միացվելու համար
 Ուժաշարի, ԹԻՑԻՐԻՐՈՒՄ՝ Բարձրագույն կերպով
 ստանալ USB լիցենզիայի, առաջ USB վարդակից
 պետք է միացվել լիցենզիայի վրա
 USB վարդակիցի վրա, բարձրագույն իջ աշխարհի

Մ Կարգադրման կազմակերպություն

ՈՒՄՄԻՄԻՆ-993(Ի)Ն, ֆունկցիոնալ արտված հայտնվող է, երբ չեղարկվակա միացումը համապատասխանում է համապատասխան: Այս ընթացում միացումը ՄՍ կարգադրման ՄՍ աղաղակներ (փաթեթում) ներառում է՝

2. Միացում հեռուստադրոշիվի ՄՍ լիցենզիորդի փաթեթում է առանձին ՈՒՄՄԻՄԻՆ-993(Ի)Ն, երբ հեռուստադրոշիվ ակադեմիկոսի ընդ տվյալ, որը չի կարող արժեքավորապես միացումը համապատասխանում է:

3. Միացում ներառություն

2 TRS (F) - TRS (M) արտադրող, փաճաճում է առանձին

4. Միացումներն արդյունացում

2 TRS (F) - TRS (M) արտադրող, փաճաճում է առանձին

ՄՍ լիցենզիորդի փաճաճում է առանձին

CZ
1. Funkce
 Ovládní hlasitosti
 Krátké stisknutí - Změna režimu podsvícení (pro vypnutí podsvícení stiskněte 3krát)
 Dlouhé stisknutí - Zapnutí/Vypnutí
 3,5mm TRS audio konektor
 USB napájecí zástrčka
POZOR!!! Aby reproduktor fungoval, musí být zapojeny obě zástrčky!!!
2. Připojení ke zdroji napájení
 USB nabíječka se prodává samostatně
POZOR!!! Reproduktor je napájen přes USB, takže USB konektor musí být připojen k USB portu. Pokud není USB konektor připojen, reproduktor nebude fungovat!!!
3. Drátové připojení
1. Připojení k počítači
POZOR: Pokud je elektrický obvod počítače špatně stíněný, objeví se šum na pozadí. V tomto případě připojte USB konektor k USB adaptéru (není součástí balení).
2. Připojení k TV
 USB nabíječka se prodává samostatně
POZOR: pokud telefon nemá výstup na sluchátka, netež k němu připojit reproduktor!
3. Připojení k notebooku
2. TRS (F) - TRRS (M) adaptér, prodává se samostatně
4. Připojení k chytrému telefonu pomocí drátu
2 TRS (F) - TRRS (M) adaptér, prodává se samostatně
 USB nabíječka se prodává samostatně

1. Funksiyalar
Səs səviyyəsinə nəzarət
Qasa basıb - Anxa işıq rejimini dəyişdirin (anxa işıq söndürmək üçün 8 dəfə basın)
Uzun müddət basıb saxlayın - Yandır/Söndür
3.5 mm TRS Audio Plug
USB elektrik şarj
DIQÇÖT!!! Dinamikin işləməsi üçün hər iki təkni birləşdirilməlidir!!!

2. Enerji təchizatına qoşulma
USB şarj cihazı ayrıca satılır
DIQÇÖT!!! Dinamik USB vasitəsilə enerji alır, ona görə də USB fiş USB portuna qoşulmalıdır. Əgər USB fiş qoşulmayıbsa, dinamik işləməyəcəkdir!

3. Simli əlaqə
1. Kompüterə qoşulma
DIQÇÖT: kompüterdə elektrik dövrəsi zəif qorunubsa, bu səs-küyü yaranır. Bu halda, USB fişini USB adapterinə qoşun (paketdə daxil deyil).
2. Televiziyaya qoşulma
USB şarj cihazı ayrıca satılır
DIQÇÖT: televizordakı qulaqlıq çıxışı yoxdursa, sizə ən dinamik qoşma bilməzsiniz!
3. Laptopə qoşulma
2 TRS (F) - TRRS (M) adapteri, ayrıca satılır
4. Smartfona naqilə qoşulma
2 TRS (F) - TRRS (M) adapteri, ayrıca satılır
USB şarj cihazı ayrıca satılır

DE 1 Funktionen
Lautstärkeregelung
Kurzes Drücken – Ändern des Hintergrundbeleuchtungsmodus (zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung 8 Ma drücken)
Langes Drücken – Ein-/Ausschalten
0,5-mm-TRS-Audiostecker
USB-Netzstecker
ACHTUNG!!! Damit der Lautsprecher funktioniert, müssen beide Stecker angeschlossen sein!!!

2 Anschließen an die Stromversorgung
Der USB-Ladegerät ist separat erhältlich
ACHTUNG!!! Der Lautsprecher wird über USB mit Strom versorgt, daher muss die USB-Stecker an den USB-Anschluss angeschlossen sein. Wenn der USB-Stecker nicht angeschlossen ist, funktioniert der Lautsprecher nicht.

3 Kabelgebundene Verbindung
1. Verbindung mit einem Computer herstellen
ACHTUNG: Bei einer schlechten Abschirmung des Stromkreises am Computer treten Störgeräusche auf. Schließen Sie in diesem Fall den Lautsprecher an einen USB-Adapter an (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Anschluss an ein Fernsehgerät
USB-Ladegerät ist separat erhältlich
ACHTUNG: Wenn der Fernseher keinen Kopfhörerausgang hat, können Sie keinen Lautsprecher anschließen.
3. Verbindung mit einem Laptop
2 TRS (F) – TRRS (M) Adapter, separat erhältlich
4. Kabelgebundene Verbindung mit einem Smartphone
2 TRS (F) – TRRS (M) Adapter, separat erhältlich

БЕЛ
1. Функцыі
Рэгуляванне гукаўнісі
Кароткія націскі – Змена рэжыму падсветкі (калі выключыць падсветку, націсніце 8 разоў)
Доўгі націск – Уключэнне/Выключэнне
3,5 мм аудыярэз TRS
Штэпсель USB
УВАГА!!! Каб калона працавала, трэба падключыць абодва штэпера!
2. Падключэнне да крыніцы харчавання
USB-зарядна прылада прадаецца асобна
УВАГА!!! Калона атрымлае харчаванне праз USB, таму штэпсель USB павінен быць падключаны да порта USB. Каб раз'ём USB не падключаны, калона працаваць не будзе!!!
3. Праводнае падключэнне
1.Падключэнне да кампутара
УВАГА: фанавы шум з'яўляецца, калі электронная ланцук на кампутары дзінна адключаецца. У гэтым выпадку падключыце штэпсель USB да адаптара USB (не ўважодзіце ў камплект).
2.Падключэнне да тэлевізара
USB-зарядна прылада прадаецца асобна
УВАГА: калі ў тэлевізара ніякі выхад на навушнікі, падключыце калонку да яго нельга!
3.Падключэнне да ноўтбука
2 адаптара TRS (F) – TRRS (M), прадаецца асобна
4.Падключэнне да смартфона на правадах
2 адаптара TRS (F) – TRRS (M), прадаецца асобна
USB-зарядна прылада прадаецца асобна

1 Funciones

Control de volumen

Pulsación corta: cambio del modo de luz de fondo (para apagar la luz de fondo, presione 8 veces)

Pulsación larga - Encender/Apagar

Conector de audio TRS de 3,5 mm

Enchufe de alimentación USB

¡ATENCIÓN! El altavoz que el altavoz funcione, ambos conectores deben estar conectados.

2 Conexión a la fuente de alimentación

El cargador USB se vende por separado

¡ATENCIÓN! El altavoz se alimenta por USB, por lo que el conector USB debe estar conectado al puerto USB. Si no está conectado, el altavoz no funcionará.

3 Conexión por cable

1. Conexión a una computadora

ATENCIÓN: Se produce ruido de fondo si el circuito eléctrico del ordenador está mal conectado. En este caso, conecte el conector USB al adaptador USB (no incluido en el paquete).

2. Conexión a un televisor

El cargador USB se vende por separado

ATENCIÓN: Si el televisor no tiene salida para auriculares, no podrá conectarle un altavoz.

3. Conexión a una computadora portátil

- 2 adaptadores TRS (H) - TRRS (M), se venden por separado

4. Conexión a un teléfono inteligente mediante cable

- 2 adaptadores TRS (H) - TRRS (M), se venden por separado

El cargador USB se vende por separado

1 Funktsioonid

Hellitugevuse reguleerimine
Lühike vajutus - taustvalgustuse režiimi muutmine (taustvalgustuse väljalülitamiseks vajutage 8 korda)
Pikk vajutus - Toide sisse/välja
3,5 mm TRRS helipistik
USB toetepistik
TÄHELEPANU!!! Et kõlar töötaks, peavad mõlemad pistikud olema ühendatud!!!!

2 Toiteallika ühendamine

USB laadija müüksade eraldi
TÄHELEPANU!!! Kõlar saab toita USB kaudu, seega tuleb USB-pistik ühendada USB-porti. Kui USB pistik pole ühendatud, siis kõlar ei tööta!!!

3 Juhitugevade ühendus

1. Arvutiga ühendamine
TÄHELEPANU! Taustamüra ilmutub, kui arvuti elektrihaali on halvasti varjestatud. Sel juhul ühendage USB-pistik USB-adapteriga (ei kuulu komplekti).
2. Teleriga ühendamine
USB laadija müüksade eraldi
TÄHELEPANU! Kui teleril pole kõrvaklappide väljundit, ei saa te sellega kõlarit ühendada!
3. Sülearvutiga ühendamine
2 TRS (F - TRRS (M) adapterit, müüksade eraldi
4. Nutitelefoni juhtugevade ühendamine
2 TRS (F - TRRS (M) adapterit, müüksade eraldi
USB laadija müüksade eraldi

GRE
4. Λειτουργίες
 Έλεγχος έντασης
 Σύγχρονη πάτημα - Αλλαγή της λειτουργίας
 σπείθους φωτισμού (για απενεργοποίηση
 σπείθους φωτισμού, πατήστε 6 φορές)
 Παρατεταμένο πάτημα
 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
 Βύσμα ήχου TRS 3,5 mm
 Βύσμα τροφοδοσίας USB
 PROXOXH!!! Για να λειτουργήσει το χέγιο πρ
 να συνδεθούν και τα δύο βύσματα!!!
5. Συνδέσεις στο τηλέφωνο
 1. Γενικές USB πωλείται χωριστά
 PROXOXH!!! Το χέγιο λαμβάνει ρεύμα μέσω τ
 επομένως το βύσμα USB πρέπει να συνδεθ
 θύρα USB. Εάν το βύσμα USB δεν είναι
 συνδεδεμένο, το χέγιο δεν θα λειτουργήσει!!!
6. Ενσωματωμένη σύνδεση
 1. Συνδέει με υπολογιστή
 PROXOXH!!! Η ενσωματωμένη θύρα βύσ
 όν το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν είναι καλ
 διαχωρισμένο στην υπολογιστή. Σε αυτήν τ
 περίπτωση, συνδέστε το βύσμα USB στον
 προσαρμογέα USB (δεν περιλαμβάνεται στ
 συσκευασία).
 2. Συνδέει σε τηλεόραση
 Ο φορητός USB πωλείται χωριστά
 PROXOXH!!! εάν η τηλεόραση δεν έχει εξόδο
 ακουστικών, δεν μπορείτε να συνδέσετε χέγι
 αυτή!!
 3. Συνδέει με φορητό υπολογιστή
 2. αντίπατρους TRS (F) - TRRS (M), πωλείται
 χωριστά
 4. Συνδέει σε smartphone μέσω καλωδίου
 2. αντίπατρους TRS (F) - TRRS (M), πωλείται
 χωριστά

F1 Toiminnot
 Aienavoimakkuuden säätö
 1. Hylyt painaus – taustavalon tilin
 vaimennin (taustavalon sammuttamiseksi
 paina 8 kertaa)
 Pitkä painallus – Virta päälle/pois
 3,5 mm USB –ääniliitin
 USB-virtapistoke
 HUOMIO!!! Käytin ssa kaituin toiseksi, molemmat
 pistokkeet on liitettävä!!!

2. Kytkeminen virtilähteeseen
 USB-laturi myydään erikseen
 HUOMIO!!! Käytin ssa virtaa USB:n kautta,
 joten USB-liitin on liitettävä USB-porttiin. Jos
 USB-litää ei ole kytketty, kaituin ei toimi!!!

3. Kiinteä litäntä
 1. Yhdistäminen tietokoneeseen
 HUOMIO: taustamela esiintyy, jos
 tietokoneen virtapiiri on huonosti suojattu.
 Linä tässä tapauksessa USB-liitin
 USB-sovittimeen (ei sisälly pakkaukseen).
 2. Yhdistäminen televisioon
 USB-laturi myydään erikseen
 HUOMIO: jos televisiossa ei ole
 kuulokeliitäntä, et voi kytkeä siihen kaituria!
 Linä tässä tapauksessa kannettavaan
 tietokoneeseen
 2 TRS (P) – TRRS (M) sovittimen, myydään
 erikseen
 4. Yhdistäminen alypuhelimen johdolla
 2 TRS (P) – TRRS (M) sovittimen, myydään
 erikseen
 USB-laturi myydään erikseen

HR / CNR

1 Funkcije

Kontrola glasnoće

Kratki pritisk – Promjena načina pozadinskog osvijetljenja (za isključivanje pozadinskog osvijetljenja, pritisnite 8 puta)

Dugi pritisk – Uključivanje/Isključivanje 3,5 mm TRS audio utikač

USB utikač za napajanje

PAŽNJA!!! Da bi zvučnik radio moraju biti spojena oba utikača!!!

2 Spajanje na napajanje

USB punjač se prodaje zasebno

PAŽNJA!!! Zvučnik dobiva napajanje putem USB-a. Tako da USB utikač mora biti spojen na USB punjač. USB utikač nije priključen, zvučnik neće raditi!!!

3 Žičana veza

1. Povezivanje s računalom

PAŽNJA: pozadinski žice se pojavljuju ako je električni krug na računalu slab zaštićen. U tom slučaju spojite USB utikač na USB adapter (nije uključen u paket).

2. Spajanje na TV

USB punjač se prodaje zasebno

PAŽNJA: ako TV nema izlaz za slušalice, na njega ne možete spojiti zvučnik!

3. Povezivanje s prijenosnim računalom

2 TRS (F) – TRRS (M) adapter, prodaje se zasebno

4. Povezivanje na pametni telefon putem žice

2 TRS (F) – TRRS (M) adapter, prodaje se zasebno

USB punjač se prodaje zasebno

[illegible]

HUN

1 Funkciók

Rövidérszabályzó
Háttérvilágítás módjának megváltoztatása (a háttérvilágítás kikapcsolásához nyomja meg 8-szor)

Kétféleképpen megnevezhető - Be-/kikapcsolás
0,5 mm-es TRS audio csatlakozó

USB tápcsatlakozó

IGYELEN!!! A hangszóró működéséhez mindkét csatlakozót be kell kötönni!!!

2 Csatlakoztatás a tápegységhez

Az USB töltő kábel megvárosárolásához IGYELEN!!! A hangszóró USB-n keresztül kapja az áramot, ezért az USB csatlakozót az USB-porthoz kell csatlakoztatni. Ha nincs pedvagy az USB csatlakozó, akkor a hangszóró nem fog működni!!!

3 Vezetékes csatlakoztatás

A csatlakoztatás szándékával IGYELEN!!! Vezetékes jelkötő meg, ha az elektromos áramkör robban vagy ámykökve a szármagotom. Ezen az esetben csatlakoztassa az USB-dugót az USB-adapterhez (nem része a csomagnak).

USB-tól USB-TX-hez

Az USB töltő kábel megvárosárolásához IGYELEN!!! A TV-n nincs fehallgató kimenet, nem csatlakoztathat hangszórót!

Csatlakoztatás laptopozh

de TRS (F) - TRRS (M) adapter, külön megvárosárolható

Csatlakozás csatlakozófonon vezetéken keresztül

de TRS (F) - TRRS (M) adapter, külön megvárosárolható

Az USB töltő kábel megvárosárolható

KAZ

1. Функциялар
Дыбыс денгейі басқару
Қысқа бау – Артық жарық режимін өзгертеді
(артық жарықты өшіру үшін 8 рет басыңыз)
Ұзақ уақыт басыңыз – Қосу/Өшіру
3,5 мм TRS аудио шашы
Қосу/Өшіру шашы
HAZAP AУДЫРЫШЫ!!! Динамик жұмыс істейтіндігі шешетіндей де қосу керек!!!

2. Қуат көзіне қосу
USB зарядтағыш белек сатылады
HAZAP AУДЫРЫШЫ!!! Динамик қуаты USB арқылы алады, сондықтан USB шашы USB портына жалғанал болуы керек. USB шешетінсі қосылмаса, динамик жұмыс істемейді!!!

3. Сыртқы қосылым
1.Компьютерге қосылу
HAZAP AУДЫРЫШЫ!!! компьютерде электр тобын нашар қорғалған болса, фонды шығайда болмаз. Бұл жағдайда USB ашасын адаптерге қосыңыз (пакетке кірмейді).

2.Теледидарға қосылу
USB зарядтағыш белек сатылады
HAZAP AУДЫРЫШЫ!!! теледидарға құлақшыншығы болмаса, оған динамик қосу мүм емес!

3. Ноутбукке қосылу
TRRS (L) – TRRS (M) адаптері, белек сатылады
4.Смартфонға сын арқылы қосылу
TRRS (L) – TRRS (M) адаптері, белек сатылады

RU

1 Функции
Регулировка громкости
Короткое нажатие — изменение режима подсветки (для выключения подсветки нажмите 8 раз)
Длительное нажатие — включение/выключение питания
Звуковой штекер 3,5 мм TRS
USB питания USB
ВНИМАНИЕ!!! Чью-либо работа должна быть подключена оба штекера!!!

2 Подключение к питанию
USB адаптер приобретается отдельно ВНИМАНИЕ!!! Питание колонка получает USB, поэтому USB штекер ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть подключен к USB порту. Если USB штекер не подключен, колонка работать не будет!!!

3 Преподное подключение
1. Подключение к компьютеру
ВНИМАНИЕ: фоновый шум появляется если на компьютере плохо экранирована электрическая схема. В этом случае подключите USB штекер к USB адаптеру (не вставляя комплект поставки).
2. Подключение к телевизору
USB адаптер приобретается отдельно ВНИМАНИЕ: если у телевизора нет выхода наушники, подключить к нему колонку нельзя.
3. Подключение к ноутбуку
2. Переходник 2 TRS (F) - TRRS (M), приобретается отдельно.
4. Подключение к смартфону проводом
Переходник 2 TRS (F) - TRRS (M), приобретается отдельно.

PL

1 Funkcje
Regulacja głośności
Krótkie naciśnięcie - zmiana trybu podświetlenia (aby wyłączyć podświetlenie, naciśnij 8 razy)
Długie naciśnięcie - włączanie/wyłączanie
Wtyczka audio TRS 3,5 mm
Wtyczka zasilania USB
UWAGA!!!! Aby głośnik działał, obie wtyczki muszą być podłączone!!!!

2 Podłączenie do zasilania
Podłączenie USB jest sprzedawane oddzielnie UWAGA!!!! Głośnik jest zasilany przez USB, dlatego wtyczka USB musi być podłączona do portu USB. Jeśli wtyczka USB nie jest podłączona, głośnik nie będzie działał!!!!

3 Połączenie przewodowe
1. Podłączenie do komputera
UWAGA: szum ta pojawia się, gdy obwód elektryczny komputera jest słabo ekranowany. W takim przypadku należy podłączyć wtyczkę USB do adaptera USB (brak w zestawie).
2. Podłączenie do telewizora
Ładowarka USB jest sprzedawana oddzielnie UWAGA: jeśli telewizor nie posiada wyjścia słuchawkowego, nie można podłączyć do niego głośnik!
3. Podłączenie do laptopa
2 adaptery TRS (F) - TRRS (M), sprzedawane oddzielnie
4. Podłączenie do smartfona przewodowo
2 adaptery TRS (F) - TRRS (M), sprzedawane oddzielnie

SLV

1 Funkcije
Nadzor glasnosti
Kratek pritisk - Spreminjanje načina osvetlitve
Ozrak (za izklop osvetlitve ozraka pritisnite 8-krat)
Dolg pritisk - Vkllop/izklop
3,5 mm TRS avdio vtič
USB napajalni vtič
POZOR!!!! Za delovanje zvočnika morata biti priključena oba vtičak!!!!

2 Priključitev na napajanje
USB polnilce se prodaja posebej
POZOR!!!! Zvočnik se napaja prek USB-j, zato morate biti USB-vtič priključen na USB-priključek. Če USB vtič ni priključen, zvočnik ne bo deloval!!!!

3 Žična povezava
1. Povezovanje z računalnikom
POZOR! hrup v ozadju se pojavi, če je električno vezje na računalniku slabo zaščiteno. V tem primeru priključite USB vtič na USB adapter (ni vključen v paketu).
2. Povezava s TV
USB polnilce se prodaja posebej
POZOR! Če TV nima izhoda za slušalke, nanj ne morete priključiti zvočnika!
3. Povezovanje s prenosnikom
2 TRS (F) - TRRS (M) adapter, naprodaj ločeno
4. Povezovanje s pametnim telefonom preko žice
2 TRS (F) - TRRS (M) adapter, naprodaj ločeno
USB vodilnice so povzročile nesporazume

RO

10 Funcții

Controlul volumului
Așchimbarea / Schimbarea modului de
iluminare din spate (pentru a opri
iluminarea din spate, apăsați de 8 ori)
Așchimbare lungă - Pornire/Oprire
Mufa audio TRS de 3,5 mm
Mufa de alimentare USB
ATENȚIE! Pentru ca difuzorul să
funcționeze, ambele mufe trebuie
conectate!!!

2. Conectarea la sursa de alimentare
Încărcătorul USB se vinde separat
ATENȚIE! Difuzorul primare alimentare
prin USB, așa că mufa USB trebuie
conectată la portul USB. Dacă mufa USB nu
este conectată, difuzorul nu va funcționa!!!

3. Conexiune prin cablu

1. Conectarea la un computer
ATENȚIE! Zgomotul de fond apare dacă
circuitul electric este prost ecranat pe
computer. În acest caz, conectați mufa USB
la adaptorul USB (nu este inclus în pachet).

2. Conectarea la un televizor
Încărcătorul USB se vinde separat
ATENȚIE! Dacă televizorul nu are ieșire
pentru căști, nu puteți conecta un difuzor la
acesta!

3. Conectarea la un laptop

2. adaptorare TRS (F) - TRRS (M), vândute
separat

3. Conectarea la un smartphone prin cablu

2. adaptorare TRS (F) - TRRS (M), vândute
separat

Încărcătorul USB se vinde separat

SVK
1 Funkcie
 Ovládanie hlasitosti
 Krátke stlačenie - Zmena režimu podsvietenia (pre vypnutie podsvietenia stlačte 8-krát)
 Dlhé stlačenie - Zapnutie/Vypnutie
 3,5 mm TRS audio konektor
 USB napájací konektor
 POZOR!!! Aby reproduktor fungoval, musia byť zapojené obe zarážky!!!
2 Pripojenie k zdroju napájania
 USB nabíjaka sa predáva samostatne
 POZOR!!! Reprodukter je napájaný cez USB, takže USB konektor musí byť pripojený k USB portu. Ak USB konektor nie je pripojený, reproduktor nebude fungovať!!!
3 Drôtové pripojenie
 1. Pripojenie k počítacu
 UPOZORNENIE: Ak je elektrický obvod pripojený k nepripravenému zariadeniu, môže vzniknúť požiar alebo škoda na zariadení.
 Pripojenie k počítaču: Pripojte USB zarážku k USB adaptéru (nie je súčasťou balenia).
 2. Pripojenie k TV
 USB nabíjaka sa predáva samostatne
 POZOR!!! Ak nemáte výstup na slúchadlá, nemožno k nemu pripojiť reproduktor!
 3. Pripojenie k notebooku
 2 adaptétr TRS (F) - TRRS (M), predáva sa samostatne
 4. Pripojenie k smartfónu drôtom
 2 adaptétr TRS (F) - TRRS (M), predáva sa samostatne

SWЕ
1 Funktioner
Volymkontroll
Kort tryck - Åndra
bakgrundsbelysningsläge (tryck 8
gänger för att stänga av
bakgrundsbelysningen)
Långt tryck - Ström på/av
3,5 mm TRS ljudkontakt
USB-strömkontakt
UPPMÅRKSAMHET!!! För att
högtalaren ska fungera måste båda
kontakterna vara anslutna!!!
2 Anslutning till
strömförsörjning
USB-laddare säljs separat
UPPMÅRKSAMHET!!! Högtalaren får
ström via USB, så USB-kontakten
måste anslutas till USB-porten. Om
USB-kontakten till USB-adaptern
(ingår ej i förpackningen).
2.Ansluta till en TV
USB-laddare säljs separat
OBSERVERA: om TV:n inte har
hörlursutgång kan du inte ansluta en
högtalare till den!
3.Ansluta till en bärbar dator
2 TRS (F) - TRRS (M) adapter, säljs
separat
4.Ansluta till en smartphone via tråd
2 TRS (F) - TRRS (M) adapter, säljs
separat
USB-laddare säljs separat

UKR
1 Функції
Регулювання гучності
Коротке натискання - Зміна режиму
підсвічування (щоб вимкнути
підсвічування, натисніть 8 разів)
Тривале натискання -
Увімкнення/вимкнення живлення
Аудіороз'єм TRS 3,5 мм
Штекер USB
USB quvvat vilkasi
УВАГА!!! Щоб колонка працювала
необхідно підключити обидва
штекери!!!
2 Підключення до джерела
живлення
USB зарядний пристрій продається
окремо
УВАГА!!! Динамік отримує живлення
через USB, тому штекер USB потрібно
підключити до порту USB. Якщо
штекер USB не підключений, колонка
працювати не буде!!!
3 Діагностика підключення
1.Підключення до комп'ютера
УВАГА: фоновий шум з'являється, якщо
електричний ланцюг комп'ютера
погано екранований. У цьому випадку
підключіть штекер USB до адаптера
USB (не входит в комплект).
2.Підключення до телевізора
USB зарядний пристрій продається
окремо
УВАГА: якщо телевізор не має виходу
для навушників, підключити колонку
до нього не можна!
3.Підключення до ноутбука
2 адаптера TRS (F) - TRRS (M),
продаються окремо
4.Підключення до смартфона по дроту
2 адаптера TRS (F) - TRRS (M),
продаються окремо
USB зарядний пристрій продається
окремо

UZB
1 Funktsiyalar
Ovozni boshqarish
Oisqa bosish - Orqa yorug'lik rejimini
o'zgartirish (orqa yorug'likni o'chirish
uchun 8 marta bosing)
Uzoq bosib turish - Yoqish/O'chirish
3,5 mm TRS audio vilkasi
USB quvvat vilkasi
DIQQAT!!! Dinamik ishlashi uchun ikkala
vilkla ham ulangan bo'lishi kerak!!!
2 Quvvat manbaiga ulanish
USB zaryadlovchi alohida sotiladi
DIQQAT!!! Kamay quvvatini USB orqali
oladi, shuning uchun USB vilkasi USB
portiga ulangan bo'lishi kerak. Agar
USB vilkasi ulanmagan bo'lsa, kamay
ishlamaydi!!!
3 Simli ulanish
1.Kompyuterga ulanish
DIQQAT: agar kompyuterda elektr
zanjiri yomon himoyalangan bo'lsa, fon
shovqini paydo bo'ladi. Bunday holda,
USB vilkasini USB adapteriga ulang
(paketga kiritilmagan).
2.Televizorga ulanish
USB zaryadlovchi alohida sotiladi
DIQQAT: agar televizorda naushnik
chiqishi bo'lmasa, siz unga dinamikni
ulay olmasiz!
3.Laptopga ulanish
2 TRS (F) - TRRS (M) adapteri, alohida
sotiladi
4.Smartfonga sim orqali ulanish
2 TRS (F) - TRRS (M) adapteri, alohida
sotiladi
USB zaryadlovchi alohida sotiladi

ARM
2.0 ԲԱՐՁՐԱՆՈՒՄԻ ՀԱՍԱԿԱՐԳ
ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ՁԵՆԱՐԿ

Համապատասխանության հոշակազիր
Ասորի (սարերի) շահագործման վրա կարող են ազդել ուժեղ ստատիկ, էլեկտրական կամ
բարձր հաճախականության դաշտերը (աղտոկալականներ, բջջային հեռախոսներ,
միկրոալիքային վառարաններ, էլեկտրաստատիկ արտանետումներ) / չեղ տեղի է ունենում,
փորձեք մեծացնել միջերեսը պատռառող սարքերի:

Սարտկոցների, էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների վրա
Ասարկնի, դրա մարտկոցների կամ փաթեթի վրա լքված այս լքանը ցույց է տալիս, որ
սարքանը հնարավոր չէ տնօրինել կենցաղային թափոնների հետ միասին: Այն պետք է
առաքվի համապատասխան մարտկոցների, էլեկտրական և էլեկտրոնային
սարքավորումների հավաքման և վերամշակման ընկերությանը:

Ասարկնի անվտանգ և արդյունավետ օգտագործման պայմանները
Օգտագործման նախագաղտնական միջոցներ.
1. Ասարկը օգտագործեք միայն իր նպատակների նպատակների համար:
2. Մի պարմտառեք: Այս սարքանը չի պարմակում մասեր, որոնք ունեն ինքնաբերական
իրավունք: հախանված իրի պահպանման և փոխարինման հարցի վերաբերյալ դիմեք դիրեկտ
Պաշտպանի իրազրկած պապարկման կետերու: Ասարկը ստանալիս համոզվեք, որ այն անխափան է
և արտադրանքի ներսում ազատ շարժվող առարկաներ չկան:
3. Հեռու պահել 3 տարեկանից ցածր երեխաներից: Կարող է պարմակել փոքր մասեր:
4. Հեռու պահել խոնավությունից: Երեք սարքանը չհաթախել եղունկների մեջ:
5. Հեռու մնացեք թրթռումներից և մեխանիկական շրթներից, որոնք կարող են
արտադրանքի մեխանիկական վնաս պատճառել: Մեխանիկական վնասների
դեպքում երաշխիքներ չեն տրամադրվում:
6. Մի օգտագործեք տեսողական վնասների առկայության դեպքում: Մի օգտագործեք,
երբ սարքանը ակնհայտորեն թերի է:
7. Մի օգտագործեք արտադրանքը առաջարկվող ջերմաստիճանից ցածր և բարձր
ջերմաստիճաններում (տե՛ս գործողության ձեռնարկը), խոնավության գոլորշիացման
պայմաններում, ինչպես նաև. թշնամական միջավայրում:
8. Մի դրեք բերանը:
9. Մի օգտագործեք սարքանը արդյունաբերական, բժշկական կամ արտադրական նպատակներով:
10. Այն դեպքում, երբ սարքանի փոխարումն իրականացվել է գրոյական
ջերմաստիճանում, ապա գործելուց առաջ սարքանը պետք է պակի տաք տեղում
(+ 16-25 ° C կամ 60-77 ° F) 3 մամկա ընթացքով:
11. Անշարժեք սարքն ամեն անգամ, երբ չի նախատեսվում օգտագործել այն երկար ժամանակով:
12. Մի օգտագործեք սարքը մեքենան վարելիս, եթե այն ջերմված է ուշադրությունից, և այլ
դեպքերում, երբ օրենքը ձեզ պարտավորեցնում է անառաջ սարքը:
Պահպանման, փոխարման և իրացման հատուկ պայմաններ նախատեսված չեն: Տվյալ
արտադրանքի շահագործման ժամկետի պարունի թափոնների վերամշակումը պետք է կատարվի
ըրդի պետական նորմանիվներին և օրենքներին պահանջներին համապատասխան:

Նշանակություն. Ասարողը ծրագրի արկառուի համակարգ - ձայնի վերադարձման սարք.
Հատկություններ • Դիմամիկ RGB լուսավորման 7 ռեմիկ • Ցավակի վերահսկում լարը
• USB Powered • Կոմպակտ չափը
Բնութագրում • Բարձրախոս համակարգի տեսակը, պակի • Ընդունող ելքային հզորություն (RMS), 6 Կ
• Համախախտության միջակայքը 150 - 20000 Հց • Ձայնային սիմեան, 2.0, տնրեր
• Լայնաշրթն բարձրախոս 2 x 2 " • Բարձրախոսի վառողի դիմադրություն, 4 Օմ • Ընդունող ներդաշնակ
աղակալում (THD), 1% • Հնդրերի ռեմիկների զանգված, 7 • Backlight Off օրոհումնալ
• Էլեկտրական աղակալարում, USB, 5 Կ • Ցավակային հզորություն, Ասարիի վրա • Ասարիի
արտադրանքի միջե, 0.6 մ • Էլեկտրաներգրայի մատակարարման մարդիկ երկարություն, 1.37 մ • Ասարիի
երկարությունը, 1.37 մ • Բնակարակային կոլոր, Պապարի • Գույն, տե
Փաթեթի օտանակալություն • Բարձրախոս համակարգ • Գործողության ձեռնարկ
ԼԵՐՈՒՐԻՑ: ՕՕՕ «ԴԴ Կոմպանիա Դեֆենդեր» Ադրես: 127030 Գ. Մոսկա, աներ.գ. մունիցիպալնի օրկը
Тверской, ул. Суцёвская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 63.
Ասարողնր: STARWAVE TECHNOLOGY CO., LIMITED. Address: 15/F Huaide International Bld, No.73
Guangshen Rd Fuyong Segment, Fuyong Boulevard Bao'an District, Shenzhen, China. Made in China.
Անանխախտական պահման ժամկետ: Օտարությունն ժամկետը 6 ամիս. երաշխիքային ժամկետ -
6 ամիս. Եթե առկա է մեխանիկական վնաս, սարքանի վերադարձյալ պահանջները չեն ընդունվի:
Ասարիի անվտանգ և արդյունավետ օգտագործման պայմանները
Օգտագործման նախագաղտնական միջոցներ.
1. Ասարկը օգտագործեք միայն իր նպատակների նպատակների համար:
2. Մի պարմտառեք: Այս սարքանը չի պարմակում մասեր, որոնք ունեն ինքնաբերական
իրավունք: հախանված իրի պահպանման և փոխարինման հարցի վերաբերյալ դիմեք դիրեկտ
Պաշտպանի իրազրկած պապարկման կետերու: Ասարկը ստանալիս համոզվեք, որ այն անխափան է
և արտադրանքի ներսում ազատ շարժվող առարկաներ չկան:
3. Հեռու պահել 3 տարեկանից ցածր երեխաներից: Կարող է պարմակել փոքր մասեր:
4. Հեռու պահել խոնավությունից: Երեք սարքանը չհաթախել եղունկների մեջ:
5. Հեռու մնացեք թրթռումներից և մեխանիկական շրթներից, որոնք կարող են
արտադրանքի մեխանիկական վնաս պատճառել: Մեխանիկական վնասների
դեպքում երաշխիքներ չեն տրամադրվում:
6. Մի օգտագործեք տեսողական վնասների առկայության դեպքում: Մի օգտագործեք,
երբ սարքանը ակնհայտորեն թերի է:
7. Մի օգտագործեք արտադրանքը առաջարկվող ջերմաստիճանից ցածր և բարձր
ջերմաստիճաններում (տե՛ս գործողության ձեռնարկը), խոնավության գոլորշիացման
պայմաններում, ինչպես նաև. թշնամական միջավայրում:
8. Մի դրեք բերանը:
9. Մի օգտագործեք սարքանը արդյունաբերական, բժշկական կամ արտադրական նպատակներով:
10. Այն դեպքում, երբ սարքանի փոխարումն իրականացվել է գրոյական
ջերմաստիճանում, ապա գործելուց առաջ սարքանը պետք է պակի տաք տեղում
(+ 16-25 ° C կամ 60-77 ° F) 3 մամկա ընթացքով:
11. Անշարժեք սարքն ամեն անգամ, երբ չի նախատեսվում օգտագործել այն երկար ժամանակով:
12. Մի օգտագործեք սարքը մեքենան վարելիս, եթե այն ջերմված է ուշադրությունից, և այլ
դեպքերում, երբ օրենքը ձեզ պարտավորեցնում է անառաջ սարքը:
Պահպանման, փոխարման և իրացման հատուկ պայմաններ նախատեսված չեն: Տվյալ
արտադրանքի շահագործման ժամկետի պարունի թափոնների վերամշակումը պետք է կատարվի
ըրդի պետական նորմանիվներին և օրենքներին պահանջներին համապատասխան:

Նշանակություն. Ասարողը ծրագրի արկառուի համակարգ - ձայնի վերադարձման սարք.
Հատկություններ • Դիմամիկ RGB լուսավորման 7 ռեմիկ • Ցավակի վերահսկում լարը
• USB Powered • Կոմպակտ չափը
Բնութագրում • Բարձրախոս համակարգի տեսակը, պակի • Ընդունող ելքային հզորություն (RMS), 6 Կ
• Համախախտության միջակայքը 150 - 20000 Հց • Ձայնային սիմեան, 2.0, տնրեր
• Լայնաշրթն բարձրախոս 2 x 2 " • Բարձրախոսի վառողի դիմադրություն, 4 Օմ • Ընդունող ներդաշնակ
աղակալում (THD), 1% • Հնդրերի ռեմիկների զանգված, 7 • Backlight Off օրոհումնալ
• Էլեկտրական աղակալարում, USB, 5 Կ • Ցավակային հզորություն, Ասարիի վրա • Ասարիի
արտադրանքի միջե, 0.6 մ • Էլեկտրաներգրայի մատակարարման մարդիկ երկարություն, 1.37 մ • Ասարիի
երկարությունը, 1.37 մ • Բնակարակային կոլոր, Պապարի • Գույն, տե
Փաթեթի օտանակալություն • Բարձրախոս համակարգ • Գործողության ձեռնարկ
ԼԵՐՈՒՐԻՑ: ՕՕՕ «ԴԴ Կոմպանիա Դեֆենդեր» Ադրես: 127030 Գ. Մոսկա, աներ.գ. մունիցիպալնի օրկը
Тверской, ул. Суцёвская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 63.
Ասարողնր: STARWAVE TECHNOLOGY CO., LIMITED. Address: 15/F Huaide International Bld, No.73
Guangshen Rd Fuyong Segment, Fuyong Boulevard Bao'an District, Shenzhen, China. Made in China.
Անանխախտական պահման ժամկետ: Օտարությունն ժամկետը 6 ամիս. երաշխիքային ժամկետ -
6 ամիս. Եթե առկա է մեխանիկական վնաս, սարքանի վերադարձյալ պահանջները չեն ընդունվի:
Ասարիի անվտանգ և արդյունավետ օգտագործման պայմանները
Օգտագործման նախագաղտնական միջոցներ.
1. Ասարկը օգտագործեք միայն իր նպատակների նպատակների համար:
2. Մի պարմտառեք: Այս սարքանը չի պարմակում մասեր, որոնք ունեն ինքնաբերական
իրավունք: հախանված իրի պահպանման և փոխարինման հարցի վերաբերյալ դիմեք դիրեկտ
Պաշտպանի իրազրկած պապարկման կետերու: Ասարկը ստանալիս համոզվեք, որ այն անխափան է
և արտադրանքի ներսում ազատ շարժվող առարկաներ չկան:
3. Հեռու պահել 3 տարեկանից ցածր երեխաներից: Կարող է պարմակել փոքր մասեր:
4. Հեռու պահել խոնավությունից: Երեք սարքանը չհաթախել եղունկների մեջ:
5. Հեռու մնացեք թրթռումներից և մեխանիկական շրթներից, որոնք կարող են
արտադրանքի մեխանիկական վնաս պատճառել: Մեխանիկական վնասների
դեպքում երաշխիքներ չեն տրամադրվում:
6. Մի օգտագործեք տեսողական վնասների առկայության դեպքում: Մի օգտագործեք,
երբ սարքանը ակնհայտորեն թերի է:
7. Մի օգտագործեք արտադրանքը առաջարկվող ջերմաստիճանից ցածր և բարձր
ջերմաստիճաններում (տե՛ս գործողության ձեռնարկը), խոնավության գոլորշիացման
պայմաններում, ինչպես նաև. թշնամական միջավայրում:
8. Մի դրեք բերանը:
9. Մի օգտագործեք սարքանը արդյունաբերական, բժշկական կամ արտադրական նպատակներով:
10. Այն դեպքում, երբ սարքանի փոխարումն իրականացվել է գրոյական
ջերմաստիճանում, ապա գործելուց առաջ սարքանը պետք է պակի տաք տեղում
(+ 16-25 ° C կամ 60-77 ° F) 3 մամկա ընթացքով:
11. Անշարժեք սարքն ամեն անգամ, երբ չի նախատեսվում օգտագործել այն երկար ժամանակով:
12. Մի օգտագործեք սարքը մեքենան վարելիս, եթե այն ջերմված է ուշադրությունից, և այլ
դեպքերում, երբ օրենքը ձեզ պարտավորեցնում է անառաջ սարքը:
Պահպանման, փոխարման և իրացման հատուկ պայմաններ նախատեսված չեն: Տվյալ
արտադրանքի շահագործման ժամկետի պարունի թափոնների վերամշակումը պետք է կատարվի
ըրդի պետական նորմանիվներին և օրենքներին պահանջներին համապատասխան:

Նշանակություն. Ասարողը ծրագրի արկառուի համակարգ - ձայնի վերադարձման սարք.
Հատկություններ • Դիմամիկ RGB լուսավորման 7 ռեմիկ • Ցավակի վերահսկում լարը
• USB Powered • Կոմպակտ չափը
Բնութագրում • Բարձրախոս համակարգի տեսակը, պակի • Ընդունող ելքային հզորություն (RMS), 6 Կ
• Համախախտության միջակայքը 150 - 20000 Հց • Ձայնային սիմեան, 2.0, տնրեր
• Լայնաշրթն բարձրախոս 2 x 2 " • Բարձրախոսի վառողի դիմադրություն, 4 Օմ • Ընդունող ներդաշնակ
աղակալում (THD), 1% • Հնդրերի ռեմիկների զանգված, 7 • Backlight Off օրոհումնալ
• Էլեկտրական աղակալարում, USB, 5 Կ • Ցավակային հզորություն, Ասարիի վրա • Ասարիի
արտադրանքի միջե, 0.6 մ • Էլեկտրաներգրայի մատակարարման մարդիկ երկարություն, 1.37 մ • Ասարիի
երկարությունը, 1.37 մ • Բնակարակային կոլոր, Պապարի • Գույն, տե
Փաթեթի օտանակալություն • Բարձրախոս համակարգ • Գործողության ձեռնարկ
ԼԵՐՈՒՐԻՑ: ՕՕՕ «ԴԴ Կոմպանիա Դեֆենդեր» Ադրես: 127030 Գ. Մոսկա, աներ.գ. մունիցիպալնի օրկը
Тверской, ул. Суцёвская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 63.
Ասարողնր: STARWAVE TECHNOLOGY CO., LIMITED. Address: 15/F Huaide International Bld, No.73
Guangshen Rd Fuyong Segment, Fuyong Boulevard Bao'an District, Shenzhen, China. Made in China.
Անանխախտական պահման ժամկետ: Օտարությունն ժամկետը 6 ամիս. երաշխիքային ժամկետ -
6 ամիս. Եթե առկա է մեխանիկական վնաս, սարքանի վերադարձյալ պահանջները չեն ընդունվի:
Ասարիի անվտանգ և արդյունավետ օգտագործման պայմանները
Օգտագործման նախագաղտնական միջոցներ.
1. Ասարկը օգտագործեք միայն իր նպատակների նպատակների համար:
2. Մի պարմտառեք: Այս սարքանը չի պարմակում մասեր, որոնք ունեն ինքնաբերական
իրավունք: հախանված իրի պահպանման և փոխարինման հարցի վերաբերյալ դիմեք դիրեկտ
Պաշտպանի իրազրկած պապարկման կետերու: Ասարկը ստանալիս համոզվեք, որ այն անխափան է
և արտադրանքի ներսում ազատ շարժվող առարկաներ չկան:
3. Հեռու պահել 3 տարեկանից ցածր երեխաներից: Կարող է պարմակել փոքր մասեր:
4. Հեռու պահել խոնավությունից: Երեք սարքանը չհաթախել եղունկների մեջ:
5. Հեռու մնացեք թրթռումներից և մեխանիկական շրթներից, որոնք կարող են
արտադրանքի մեխանիկական վնաս պատճառել: Մեխանիկական վնասների
դեպքում երաշխիքներ չեն տրամադրվում:
6. Մի օգտագործեք տեսողական վնասների առկայության դեպքում: Մի օգտագործեք,
երբ սարքանը ակնհայտորեն թերի է:
7. Մի օգտագործեք արտադրանքը առաջարկվող ջերմաստիճանից ցածր և բարձր
ջերմաստիճաններում (տե՛ս գործողության ձեռնարկը), խոնավության գոլորշիացման
պայմաններում, ինչպես նաև. թշնամական միջավայրում:
8. Մի դրեք բերանը:
9. Մի օգտագործեք սարքանը արդյունաբերական, բժշկական կամ արտադրական նպատակներով:
10. Այն դեպքում, երբ սարքանի փոխարումն իրականացվել է գրոյական
ջերմաստիճանում, ապա գործելուց առաջ սարքանը պետք է պակի տաք տեղում
(+ 16-25 ° C կամ 60-77 ° F) 3 մամկա ընթացքով:
11. Անշարժեք սարքն ամեն անգամ, երբ չի նախատեսվում օգտագործել այն երկար ժամանակով:
12. Մի օգտագործեք սարքը մեքենան վարելիս, եթե այն ջերմված է ուշադրությունից, և այլ
դեպքերում, երբ օրենքը ձեզ պարտավորեցնում է անառաջ սարքը:
Պահպանման, փոխարման և իրացման հատուկ պայմաններ նախատեսված չեն: Տվյալ
արտադրանքի շահագործման ժամկետի պարունի թափոնների վերամշակումը պետք է կատարվի
ըրդի պետական նորմանիվներին և օրենքներին պահանջներին համապատասխան:

Նշանակություն. Ասարողը ծրագրի արկառուի համակարգ - ձայնի վերադարձման սարք.
Հատկություններ • Դիմամիկ RGB լուսավորման 7 ռեմիկ • Ցավակի վերահսկում լարը
• USB Powered • Կոմպակտ չափը
Բնութագրում • Բարձրախոս համակարգի տեսակը, պակի • Ընդունող ելքային հզորություն (RMS), 6 Կ
• Համախախտության միջակայքը 150 - 20000 Հց • Ձայնային սիմեան, 2.0, տնրեր
• Լայնաշրթն բարձրախոս 2 x 2 " • Բարձրախոսի վառողի դիմադրություն, 4 Օմ • Ընդունող ներդաշնակ
աղակալում (THD), 1% • Հնդրերի ռեմիկների զանգված, 7 • Backlight Off օրոհումնալ
• Էլեկտրական աղակալարում, USB, 5 Կ • Ցավակային հզորություն, Ասարիի վրա • Ասարիի
արտադրանքի միջե, 0.6 մ • Էլեկտրաներգրայի մատակարարման մարդիկ երկարություն, 1.37 մ • Ասարիի
երկարությունը, 1.37 մ • Բնակարակային կոլոր, Պապարի • Գույն, տե
Փաթեթի օտանակալություն • Բարձրախոս համակարգ • Գործողության ձեռնարկ
ԼԵՐՈՒՐԻՑ: ՕՕՕ «ԴԴ Կոմպանիա Դեֆենդեր» Ադրես: 127030 Գ. Մոսկա, աներ.գ. մունիցիպալնի օրկը
Тверской, ул. Суцёвская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 63.
Ասարողնր: STARWAVE TECHNOLOGY CO., LIMITED. Address: 15/F Huaide International Bld, No.73
Guangshen Rd Fuyong Segment, Fuyong Boulevard Bao'an District, Shenzhen, China. Made in China.
Անանխախտական պահման ժամկետ: Օտարությունն ժամկետը 6 ամիս. երաշխիքային ժամկետ -
6 ամիս. Եթե առկա է մեխանիկական վնաս, սարքանի վերադարձյալ պահանջները չեն ընդունվի:
Ասարիի անվտանգ և արդյունավետ օգտագործման պայմանները
Օգտագործման նախագաղտնական միջոցներ.
1. Ասարկը օգտագործեք միայն իր նպատակների նպատակների համար:
2. Մի պարմտառեք: Այս սարքանը չի պարմակում մասեր, որոնք ունեն ինքնաբերական
իրավունք: հախանված իրի պահպանման և փոխարինման հարցի վերաբերյալ դիմեք դիրեկտ
Պաշտպանի իրազրկած պապարկման կետերու: Ասարկը ստանալիս համոզվեք, որ այն անխափան է
և արտադրանքի ներսում ազատ շարժվող առարկաներ չկան:
3. Հեռու պահել 3 տարեկանից ցածր երեխաներից: Կարող է պարմակել փոքր մասեր:
4. Հեռու պահել խոնավությունից: Երեք սարքանը չհաթախել եղունկների մեջ:
5. Հեռու մնացեք թրթռումներից և մեխանիկական շրթներից, որոնք կարող են
արտադրանքի մեխանիկական վնաս պատճառել: Մեխանիկական վնասների
դեպքում երաշխիքներ չեն տրամադրվում:
6. Մի օգտագործեք տեսողական վնասների առկայության դեպքում: Մի օգտագործեք,
երբ սարքանը ակնհայտորեն թերի է:
7. Մի օգտագործեք արտադրանքը առաջարկվող ջերմաստիճանից ցածր և բարձր
ջերմաստիճաններում (տե՛ս գործողության ձեռնարկը), խոնավության գոլորշիացման
պայմաններում, ինչպես նաև. թշնամական միջավայրում:
8. Մի դրեք բերանը:
9. Մի օգտագործեք սարքանը արդյունաբերական, բժշկական կամ արտադրական նպատակներով:
10. Այն դեպքում, երբ սարքանի փոխարումն իրականացվել է գրոյական
ջերմաստիճանում, ապա գործելուց առաջ սարքանը պետք է պակի տաք տեղում
(+ 16-25 ° C կամ 60-77 ° F) 3 մամկա ընթացքով:
11. Անշարժեք սարքն ամեն անգամ, երբ չի նախատեսվում օգտագործել այն երկար ժամանակով:
12. Մի օգտագործեք սարքը մեքենան վարելիս, եթե այն ջերմված է ուշադրությունից, և այլ
դեպքերում, երբ օրենքը ձեզ պարտավորեցնում է անառաջ սարքը:
Պահպանման, փոխարման և իրացման հատուկ պայմաններ նախատեսված չեն: Տվյալ
արտադրանքի շահագործման ժամկետի պարունի թափոնների վերամշակումը պետք է կատարվի
ըրդի պետական նորմանիվներին և օրենքներին պահանջներին համապատասխան:

Նշանակություն. Ասարողը ծրագրի արկառուի համակարգ - ձայնի վերադարձման սարք.
Հատկություններ • Դիմամիկ RGB լուսավորման 7 ռեմիկ • Ցավակի վերահսկում լարը
• USB Powered • Կոմպակտ չափը
Բնութագրում • Բարձրախոս համակարգի տեսակը, պակի • Ընդունող ելքային հզորություն (RMS), 6 Կ
• Համախախտության միջակայքը 150 - 20000 Հց • Ձայնային սիմեան, 2.0, տնրեր
• Լայնաշրթն բարձրախոս 2 x 2 " • Բարձրախոսի վառողի դիմադրություն, 4 Օմ • Ընդունող ներդաշնակ
աղակալում (THD), 1% • Հնդրերի ռեմիկների զանգված, 7 • Backlight Off օրոհումնալ
• Էլեկտրական աղակալարում, USB, 5 Կ • Ցավակային հզորություն, Ասարիի վրա • Ասարիի
արտադրանքի միջե, 0.6 մ • Էլեկտրաներգրայի մատակարարման մարդիկ երկարություն, 1

